



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PRATIC SALD****1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA'/IMPRESA****Denominazione commerciale:** PRATIC SALD**Articolo numero:** art.02001/02002/02003**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:** Flussante e disossidante per saldatura.**Produttore/fornitore:**

FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 / FAX 0373/244184 e-mail:info@fimi.net

Sito internet: www.fimi.net

**2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI****Classificazione di pericolosità:** Xi**Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo:** Per contatto prolungato con la pelle provoca irritazioni con arrossamenti e bruciore da sostanze corrosive.**Indicazioni di pericolosità specifiche per l'ambiente:** Ved. Sezione 12**Sistema di classificazione** La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.**3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI**

Sostanze classificate pericolose <sup>(1)</sup> per la salute o per l'ambiente	N° CAS N° EINECS	Simbolo	Fraasi di rischio	Intervallo di Conc.
Cloruro di zinco	7646-85-7	C-N	R22-34-37-50/53	20-30%
Acido cloridrico in soluzione	7647-01-0	C	R34-37	5-10%
Cloruro di ammonio	12125-02-9	Xn	R22-36	1-2%



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PRATIC SALD**

#### **4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO**

**Indicazioni generali:** Evitare il contatto prolungato e utilizzare tutti i mezzi di protezione generale.

**Inalazione:** Portare il soggetto all'aria aperta per respirare liberamente.

**Contatto con la pelle:** Lavare con acqua e sapone sciacquando accuratamente. In caso di persistente bruciore o arrossamento ricorrere ad assistenza medica.

**Contatto con gli occhi:** Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un medico.

**Ingestione:** Consultare un medico.

#### **5. MISURE ANTINCENDIO**

**Mezzi di estinzione idonei:** CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

**Mezzi di estinzione vietati:** Nessuno in particolare.

**Rischi da combustione:** .....

**Mezzi protettivi specifici:** Maschere antifumo e autorespiratori.

#### **6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**Misure cautelari rivolte alle persone:** Togliersi di dosso gli indumenti contaminati. Lavarsi con acqua e sapone. Applicare una crema emolliente. Ricorrere ad assistenza medica.

**Misure di protezione ambientale:** Diluire abbondantemente con acqua. Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali /nelle acque freatiche.

**Metodi di pulitura/assorbimento:** Raccogliere il prodotto con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

#### **7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**Manipolazione:** Usare guanti e occhiali.

**Stoccaggio:** Tenere in contenitori chiusi e in ambiente ventilato.



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PRATIC SALD**

**8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

**Maschera protettiva:** ..

**Guanti protettivi:** Utilizzare guanti protettivi

**Occhiali protettivi:** Utilizzare occhiali protettivi

**9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE**

**Indicazioni generali:**

**Forma:** Pasta

**Odore:** Pungente

**Colore:** Marrone

**Cambiamento di stato:**

**Temperatura di fusione/ambito di fusione:** Non definito

**Temperatura di ebollizione:** >100°C

**Punto di infiammabilità:** ..

**Temperatura di accensione:**..

**Autoaccensione:** Prodotto non auto infiammabile

**Pericolo di esplosione:** prodotto non esplosivo

**Tensione di vapore a 20°C:** ..

**Densità a 20°C:** 1,1 g/cm<sup>3</sup>

**Solubilità in/Miscibilità con acqua:** solubile

**Valori di pH a 20°C:** 1-2

**10. STABILITA' E REATTIVITA':**

**Decomposizione termica/condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

**Reazioni pericolose:** Non sono note reazioni pericolose.

**Prodotti di decomposizione pericolosi:** Da 60°C comincia a sviluppare fumi irritanti.



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PRATIC SALD**

**11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**Irritabilità primaria:**

**sulla pelle:** Fortemente irritante.

**sugli occhi:** Fortemente irritante.

**Sensibilizzazione:** Non si conoscono effetti sensibilizzanti

**12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

Utilizzare secondo le corrette prassi lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

**13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Il prodotto esausto risulta pressoché neutro e fortemente diluito dall'uso. Può quindi essere smaltito per via fognaria sempre rispettando le normative locali e le leggi vigenti.



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PRATIC SALD**

**14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO****Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine)**

Classe ADR/RID-GGVS/E: -  
Numero Kemler: -  
Numero ONU: -  
Gruppo di imballaggio: -  
Etichetta: -  
Descrizione della merce: **FLUSSANTE E DISOSSIDANTE PER SALDATURA**

**Trasporto marittimo IMDG**

Classe IMDG: -  
Numero ONU: -  
Label: -  
Gruppo di imballaggio: -  
Numero EMS: -  
Marine pollutant: -  
Denominazione tecnica esatta: **FLUSSANTE E DISOSSIDANTE PER SALDATURA**

**Trasporto aereo ICAO e IATA-DGR**

Classe ICAO/IATA: -  
Numero ONU/ID: -  
Label: -  
Gruppo di imballaggio: -  
Denominazione tecnica esatta: **FLUSSANTE E DISOSSIDANTE PER SALDATURA**



**Scheda di dati di sicurezza**  
**Ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 – REACH**

Stampato il 01/01/09

**Denominazione commerciale: PRATIC SALD**

**15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

Informazioni che figurano sull' etichetta conformemente all' allegato 6 del Decreto Legislativo n. 52 del 03/02/97:

**Consigli di prudenza S:**

24/25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle  
26 In caso di contatto con gli occhi lavarsi abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
37/39 Usare guanti e occhiali

**Altre frasi:**

Prodotto ad uso professionale.

**16. ALTRE INFORMAZIONI**

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato ed utilizzato secondo le norme d'igiene e sicurezza, di buona pratica industriale ed in conformità alle vigenti norme di legge.

Le informazioni contenute si basano sulle attuali conoscenze ed intendono descrivere il prodotto da dal punto di vista dei requisiti di sicurezza e non costituiscono garanzia di qualità.

Non si può garantire che dette informazioni siano sufficienti o corrette a coprire tutti i casi , non sostituiscono l'opera del medico a cui bisogna rivolgersi per qualsiasi dubbio.

Di conseguenza la FIMI non assume nessuna responsabilità per comportamenti delle imprese acquirenti non conformi alle informazioni riportate, per impieghi del prodotto non corretti e impropri. Si consiglia comunque in qualsiasi circostanza di richiedere alla FIMI ulteriori informazioni.

**Interlocutore:** Vailati Adamo e-mail: info@fimi.net